

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Тверская ГСХА)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«14» февраля 2020г.

г. Тверь

№ 24

**Об усилении мер по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной
инфекции**

Во исполнение приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», руководствуясь временными рекомендациями для образовательных организаций на период осложнения эпидемиологической ситуации (Письмо Минобрнауки России от 10.02.2020 г. № МН-3/245), в целях охраны здоровья обучающихся Тверской ГСХА

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Проректора по управлению имущественным комплексом усилить контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений учебных корпусов и общежитий, их дезинфекцией, соблюдением температурного режима и режима проветривания.

Создать запас необходимых расходных материалов медицинских масок, дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, кожных антисептиков.

Обеспечить изоляцию заболевших в отдельном блоке, а при прекращении его функционирования провести заключительную дезинфекция силами специалистов профильного учреждения (по необходимости).

2. Деканов факультетов:

2.1. Организовать входной контроль состояния здоровья обучающихся. При обнаружении признаков недомогания обучающихся к занятиям не допускать и направлять в поликлинику пос. Сахарово, расположенную по ул. Садовая, д. 21 для оказания первичной медико-санитарной помощи (основание - договор на медицинское обслуживание Государственным медицинским учреждением Тверской области «Городская клиническая больница №7» от 31 декабря 2015 года обучающихся Тверской ГСХА).

При необходимости вызывать бригаду скорой медицинской помощи для их дальнейшей госпитализации в инфекционном стационаре.

2.2. Профессорско-преподавательскому составу, в рамках занятий по освоению основных образовательных программ, доводить до обучающихся необходимость соблюдения личной гигиены.

2.3. Информировать директора студенческого городка об обучающихся факультета заболевших ОРВИ и решением врача находящихся на амбулаторном лечении для их размещения в карантинном блоке (изоляторе).

2.4. Не допустить переохлаждения обучающихся при проведении практических занятий в поле и мастерских.

3. Директора студенческого городка:

3.1. Увеличить частоту влажных уборок с использованием химических дезинфицирующих средств, проветривание помещений (не реже двух раз в сутки), обеззараживание воздушной среды с использованием бактерицидных ламп-облучателей (по необходимости).

3.2. Доступ посетителей в общежития академии из других регионов ограничить.

3.3. В 11 блоке общежития №8 организовать изолятор (карантинный блок) для обучающихся академии заболевших ОРВИ и решением врача находящихся на амбулаторном лечении.

3.4. Совместно с отделом по внеучебной работе, специалистами ЦИТ активизировать все виды санитарно-просветительской работы с акцентом на профилактику заражения коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

3.5. Подать заявку на приобретение санитарно-гигиенических, дезинфицирующих средств. На период осложнения эпидемиологической ситуации обеспечить масками обслуживающий персонал.

Рекомендовать персоналу частое мытье рук с использованием кожных антисептиков.

4. Коменданта общежития №8:

4.1. В четырех комнатах 11 блока устроить карантинный блок (изолятор) для обучающихся академии заболевших ОРВИ и решением врача находящимся на амбулаторном лечении.

4.2. Доступ посетителей в карантинный блок академии запретить.

4.3. Осуществлять дезинфекцию помещений изолятора с использованием дезинфицирующих средств с вирулицидным действием, проветривание помещений (не реже четырех раз в сутки), обеззараживание воздушной среды с использованием бактерицидных ламп-облучателей.

Обеспечить персонал, обслуживающий карантинный блок, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами с вирулицидным действием, кожным антисептиком.

5. Комендантов учебных корпусов и общежитий проверить оснащенность санитарных комнат средствами гигиены (мылом, химическими дезинфицирующими средствами и т.п.) и обеспечить их постоянное наличие.

Уборку помещений для обучения и проживания осуществлять не менее двух раз с соблюдением рекомендаций в соответствии с приложением.

Для обработки рук необходимо предусмотреть в доступных местах в холлах дозаторы с кожными антисептиками.

6. Начальнику технического отдела предусмотреть проведение дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования воздуха учебных корпусов.

7. Главного бухгалтера, начальника контрактной службы обеспечить реализацию заявок на приобретение санитарно-гигиенических, дезинфицирующих средств и медицинских масок.

8. Распоряжение довести до руководителей структурных подразделений.

9. Контроль за выполнением распоряжения возложить на проректора по УИКиБ.

Врио ректора Тверской ГСХА

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'П.И. Мигулев', written over a horizontal line.

П.И. Мигулев

Порядок проведения ежедневной уборки на период осложнения эпидемической ситуации

В местах обучения и проживания обучающихся в Тверской ГСХА дополнительно к установленной ранее ежедневной уборке проводить дезинфекцию:

- дверных ручек, перил лестничных пролетов, банковских терминалов (при наличии) - каждые 2 часа;
- пол в помещениях - 2 раза в день утром и вечером;
- общественно-санитарные узлы и душевые (пол, санитарно-техническое оборудование, в том числе вентили кранов, спуск бачков унитаза), расположенные на этажах - 2 раза в день.

После проведения уборки уборочный инвентарь подлежит обязательной дезинфекции.

Осуществлять обеззараживание воздуха в помещениях с массовым скоплением людей с использованием ультрафиолетовых бактерицидных облучателей закрытого типа (рециркуляторов), которые возможно применять круглосуточно в присутствии людей.

Проводить регулярное проветривание помещений. Для обеззараживания воздуха в комнатах использовать передвижные бактерицидные облучатели (по необходимости).

Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразового или многократного применения.